

LA DEPILATION AVANT UNE INTERVENTION EN CHIRURGIE (Conventionnelle ou Ambulatoire)

Les différentes méthodes de dépilation

La dépilation de la zone opératoire est nécessaire afin de diminuer le risque d'infection. **Il existe 2 façons pour réaliser une dépilation sans léser la peau** : la tonte chirurgicale à lames à usage unique, réalisée par le personnel soignant OU la crème dépilatoire, fournie et réalisée par vos soins.

Il est **strictement interdit d'utiliser un rasoir** en raison des micro-coupures qu'il entraîne et qui peuvent être source d'infection.


Précautions d'emploi de la crème dépilatoire

- Avant toute application, lisez attentivement la notice jointe au produit que vous utilisez.
- Il est important de réaliser un test allergique sur une zone sensible de la peau (le pli du coude) afin de s'assurer de l'absence d'allergie. En cas de réaction trop vive, consultez votre médecin.
- La crème doit être répartie sur une peau propre, sèche et non irritée.
- Les produits dépilatoires ne doivent pas être appliqués dans le nez, les oreilles ou autour des yeux en raison des substances chimiques qu'ils contiennent.

zone à dépiler prescrite lors de la consultation médicale

Notice d'utilisation de la crème dépilatoire

- Répartissez la crème uniformément et en couche épaisse sur l'ensemble de la zone à dépiler.
 - Laissez agir. Le temps de pose spécifique sur la notice d'utilisation du produit doit être impérativement respecté.
 - Enlevez la crème dépilatoire à l'aide de la spatule fournie
 - Rincez abondamment à l'eau, de préférence par une douche.
- Il ne faut ni appliquer de savon, ni d'alcool pour éliminer la crème.
- Séchez



Ainsi vous participez à la lutte contre les infections nosocomiales

Exemples de produits (non remboursés) :

- Gel crème dépilatoire VEET / Crème dépilatoire Klorane (produit vendu uniquement en pharmacie) / Crème dermatolérance de Vichy (produit vendu uniquement en pharmacie).



HÔPITAL PRIVÉ
DE LA MANCHE